



코보파이  
소개

2025

Just Always Keep Amazing



JAKA



# 개요

01

크로스 플랫폼

02

사용자 친화적

03

확장 가능

## 크로스 플랫폼(다중 플랫폼)



PC



PAD



펜던트



브라우저




Launcher

- 모든 운영 체제에서 접근 가능
- 설치가 필요 없습니다

- 전체 화면 UI
- 클릭해서 실행


## 사용자 매뉴얼 내장



지침에 대한 즉각적인 접근

플랫폼을 벗어나지 않고도 기능, 설정 및 문제 해결을 쉽게 탐색할 수 있습니다.

## 사전 설치됨



2025년부터 Cobo π는 코봇 컨트롤러에 사전 설치됩니다.  
UI-소프트웨어 호환성 문제를 극복합니다.

## 사용자 정의 가능한 I/O 모니터링 보드

JAKA Cobo π

Home

Program

Manual

I/O

Settings

JCApp

Doris\_1231 Zu710000 IP: 172.30.95.69

Simula...

5df1 7b2d

10%

Power

Enable

Embedded I/O

Expand I/O

Monitoring Board

?

test

+ Add Group

Edit Group


Support keyword search

Q

Edit


| Device          | Name    | ID Index | I/O Type       | Function       | Current Value            |
|-----------------|---------|----------|----------------|----------------|--------------------------|
| Control Cabinet | PNP DL1 | 0        | Digital Input  | None           | <input type="checkbox"/> |
| Control Cabinet | PNP DL2 | 1        | Digital Input  | Robot Enabling | <input type="checkbox"/> |
| Tool Side       | DL1     | 0        | Digital Input  | None           | <input type="checkbox"/> |
| Tool Side       | DL2     | 1        | Digital Input  | None           | <input type="checkbox"/> |
| Tool Side       | DO_1    | 0        | Digital Output | None           | <input type="checkbox"/> |

I/O 모듈은 다양한 장치, 다양한 통신, 다양한 데이터 유형을 그룹화하는 모니터링 보드를 추가하여 신속하게 모니터링해야 하는 I/O를 통합합니다.



티칭의 유연성 강화


방향을 선택한 후, 화면의 빈 공간을 탭하면  
로봇의 움직임을 제어할 수 있습니다.



더욱 빠르고 직관적인 제어를 위해  
간소화되었습니다.


편리한 사용자 경험을 위해 레이아웃  
을 개선하고 반응성을 강화했습니다.

## 프로그래밍 모듈의 빠른 액세스 바




프로그래밍 제어 페이지는  
수동 및 I/O 모듈을 추가하고  
창은 드래그 앤 드롭 이동을 지원합니다.

프로그래밍 효율성을 향상시키기 위한  
사용자 정의 크기



## 회색 비활성화 블록



## 사용자 작업 로그

**JAKA**<sup>®</sup>

Free Your Hands By JAKA

**GTB** Inc.

Xiaohong Shu Zu3100150 IP: 172.30.2.210

Home Program Manual **I/O** Settings JApp

Real Robot bf21 8a10

100% Power Enable

### Log

System Log **User Log** All


Operation: 2024-11-27 00:00:00 - 2024-12-03 23:59:59 Last Three Day Nearly A Week Reset Refresh Export

Date: Please Input

| 2024 |                        |                                          |
|------|------------------------|------------------------------------------|
| 1.   | Administrator Top Menu | Turn On Robot Power 2024/12/03 14:55:06  |
| 2.   | Administrator Top Menu | Turn Off Robot Power 2024/12/03 11:03:48 |
| 3.   | Administrator Top Menu | Turn On Robot Power 2024/12/03 10:52:10  |
| 4.   | Administrator Top Menu | Turn Off Robot Power 2024/12/03 10:50:29 |
| 5.   | Administrator Top Menu | Robot Disabling 2024/12/03 10:46:38      |


< 1 2 3 4 5 ... 9 >

## 사용자 정의 가능한 기본 색상



브랜드나 선호도에 맞게  
소프트웨어의 모양을 조정하세요.


개인화되고 일관된 사용자 인터페이스를 위해  
기본 색상을 쉽게 조정하세요.



Coboπ는 JAKA의 다양한 로봇 카테고리의 운영 인터페이스를 통일된 사용자 경험으로 통합하는 소프트웨어 플랫폼을 제공합니다.

또한 추가 애플리케이션 패키지를 배포하기 위한 앱 스토어도 갖추고 있습니다.

\* 유럽 출시 예정



사용자가 패키지를 다운로드,  
가져오기, 내보내기, 구성 및  
전환할 수 있습니다.

애플리케이션은  
Process Package, Vision,  
Force Control, JAKA+ 등을  
포함한 시스템을 통해 관리됩니다.

# THANK YOU

---

(주)지티비아이앤씨는 자카로보틱스의 한국공식판매 업체입니다.  
www.gtbkorea.com +82-31-625-9700

자카로보틱스 중국 지역 기업 위치정보

상하이: 상하이시 민항구 우징로 610호 33-36실

창저우: 장쑤성 창저우시 우진구 신북동로 푸룽로 377번지 10층

선전: 광둥성 선전시 바오안구 화룽 텐훙 산업단지 501호

Copyright © 2025 JAKA Robotics & GTB Inc. All rights reserved.

면책조항:

본 자료에 포함된 모든 내용은 JAKA Robotics와 GTB Inc.의 자산이며,  
허가 없이 복사, 전송, 배포, 저장할 수 없습니다.

회사의 동의 없이 관련 정보를 상업적 또는

비상업적 용도로 사용하거나 공개하지 마십시오.